



Aggiornamento al Listino 2024/2025

DUNAVOX FLOW-8



Maniglia



Solo sottopiano



LED touch screen



Filtro anti UV

1

Zone di temperatura



DUNAVOX NOBLE-32



Push to open



Multi LED



Autoventilata



Filtro anti UV



WIFI



TFT touch screen



Incasto in colonna o sottopiano

2

Zone di temperatura



Pannellabile



Ripiani telescopici in legno



DUNAVOX NOBLE-109



Push to open



Multi LED



Autoventilata



Filtro anti UV



WIFI



TFT touch screen



Incasto in colonna

2

Zone di temperatura



Pannellabile



Ripiani telescopici in legno



FLOW-8


€ 730,00

Full glass Nera DAUF-8.23B

€ 730,00

Acciaio Inox DAUF-8.23SS

€ 730,00



DUNAVOX FLOW



9



39dB



5-18°C



Opzioni porta:



Full glass Nera



Acciaio Inox

Scansionami per saperne di più:




Installazione	Solo sottopiano
Capacità bottiglie (750ml Bordolesi standard)	9 (7 orizzontale, 2 verticale)
Apertura	Con maniglia
Cerniere	Standard (Pivot) - REVERSIBILI
Tipologia comandi (display)	LED touch screen
Zone di temperatura	1
Regolazione Temperature (superiore/inferiore)	5-18°C
Avvertenze	È possibile l'inserimento di sole bottiglie Bordolesi standard - ** lasciare libera parte inferiore di uno dei 2 fianchi x corretta circolazione aria
Requisiti per l'installazione	Autoventilazione dallo zoccolo
Classe energetica	G
Consumo Annuo	133 kWh/a
Valori di allacciamento	220-240V, 50hz, 0,5A
Dimensioni imballo (HxLxP) in mm,	860x175x590
Dimensioni prodotto (HxLxP) in mm.	820x145x548
Piedini	Regolabile tra 10 e 50 mm*
Ripiani	Ripiani fissi in legno
Silenziosità	39dB
Sistema anti vibrazioni	Si
Tipologia di raffreddamento	A compressore, gas ecologico R600a
Porta Vetrata	Filtro anti UV, vetrocamera, reversibile
Illuminazione interna	ALED bianchi
Garanzia	3 ANNI, manodopera e ricambi inclusi

NOBLE-32.TO

€ 3.090,00

Full glass Nera DVN-32.85DB.TO
Pannellabile DVN-32.85DOP.TO

€ 3.090,00
€ 3.090,00




32



36dB



5-10°C
10-18°C



Opzioni porta:



Full glass Nera



Pannellabile

Scansionami per saperne di più:



Installazione	Incasso in colonna o sottopiano
Capacità bottiglie (750ml Bordolesi standard)	32
Apertura	Push-to-open
Cerniere	Hettich con Soft close - REVERSIBILI
Tipologia comandi (display)	TFT touch screen a colori tipo smartphone
Zone di temperatura	2
Regolazione Temperature (superiore/inferiore)	5-10°C // 10-18°C
Avvertenze	Distanza ripiani adatta anche per bottiglie di Champagne
Riscaldatore	Si
Requisiti per l'installazione	Autoventilazione integrata EBI
Classe energetica	F
Consumo Annuo	103kWh/a
Valori di allacciamento	220-240V, 50Hz, 0.6A
Dimensioni imballo (HxLxP) in mm,	765x650x660
Dimensioni prodotto (HxLxP) in mm.	715x590x559
Ripiani	Ripiani in legno su guide telescopiche
Silenziosità	36dB
Sistema anti vibrazioni	Si
Tipologia di raffreddamento	A compressore, gas ecologico R600a
Porta Vetrata	Filtro anti UV, vetrocamera, reversibile
Illuminazione interna	Multi LED (bianca, ambrata, azzurro)
Wifi+Smart App	Si
Garanzia	3 ANNI, manodopera e ricambi inclusi

DUNAVOX NOBLE


NOBLE-109.TO

€ 4.990,00

Full glass Nera DVN-109.291DB.TO
Pannellabile DVN-109.291DOP.TO

€ 4.990,00

€ 4.990,00



109



40dB



5-10°C
10-18°C



Opzioni porta:



Full glass Nera



Pannellabile

Scansionami per saperne di più:



Installazione	Incasso in colonna
Capacità bottiglie (750ml Bordolesi standard)	109
Apertura	Push-to-open
Cerniere	Hettich con Soft close - REVERSIBILI
Tipologia comandi (display)	TFT touch screen a colori tipo smartphone
Zone di temperatura	2
Regolazione Temperature (superiore/inferiore)	5-10°C // 10-18°C
Avvertenze	Distanza ripiani adatta anche per bottiglie di Champagne
Riscaldatore	Si
Requisiti per l'installazione	Autoventilazione integrata EBI
Classe energetica	G
Consumo Annuo	168kWh/a
Valori di allacciamento	220-240V, 50Hz, 0.75A
Dimensioni imballo (HxLxP) in mm,	1835x650x660
Dimensioni prodotto (HxLxP) in mm.	1784x590x559
Ripiani	Ripiani in legno su guide telescopiche
Silenziosità	40dB
Sistema anti vibrazioni	Si
Tipologia di raffreddamento	A compressore, gas ecologico R600a
Porta Vetrata	Filtro anti UV, vetrocamera, reversibile
Illuminazione interna	Multi LED (bianca, ambrata, azzurro)
Wifi+Smart App	Si
Garanzia	3 ANNI, manodopera e ricambi inclusi

DUNAVOX NOBLE

DUNAVOX

THE WINE COOLING EXPERT

www.dunavox.it

Seguici anche su:



Dunavox Italia S.r.l. - 31031 Caerano di San Marco (TV)

T: 0423 650022 - info@dunavox.it